

PODA Y JARDÍN



V13



PARAZZINI
PRO



PP170

Podadora 170 cc 21"

Motor:	Parazzini 170 cc, de tapa retráctil
Encendido:	Manual
Potencia máx.:	3.2 kw / 4.5 hp, 3600 rpm
Cuchilla:	21" Acero
Altura de corte:	30 mm a 85 mm, 5 posiciones
Llantas:	Delanteras 7" y traseras 11"
Bolsa:	N/A
Tipo de manejo:	Empuje
Funcionalidad:	De triturado con descarga lateral

PP190

Podadora 190 cc 21"

Motor:	Parazzini 190cc, de tapa retráctil
Encendido:	Manual
Potencia máx.:	3.9kw / 5.5hp, 3600rpm
Cuchilla:	21" Acero
Altura de corte:	30 mm a 90 mm, 7 posiciones
Llantas:	Delanteras 8" y traseras 10"
Bolsa:	65 Lts de plástico y tela
Tipo de manejo:	Empuje
Funcionalidad:	Triturado con descarga lateral

PP190TT

Podadora 190 cc 21" autopropulsada

Motor:	Parazzini 190cc, de tapa retráctil
Encendido:	Manual
Potencia máx.:	3.9kw / 5.5hp, 3600rpm
Cuchilla:	21" Acero
Altura de corte:	30 mm a 90 mm, 7 posiciones
Llantas:	Delanteras 8" y traseras 10"
Bolsa:	65 Lts de plástico y tela
Tipo de manejo:	Auto propulsada, velocidad fija
Funcionalidad:	Triturado con descarga lateral

PODA Y JARDIN

POWERHUNT



RANGER170M

Podadora 170 cc 21"

Motor:	Parazzini 170 cc, de tapa retráctil
Encendido:	Manual
Potencia máx.:	3.2 kw / 4.5 hp, 3600 rpm
Cuchilla:	21" Acero
Altura de corte:	30 mm a 85 mm, 5 posiciones
Llantas:	Delanteras 7" y traseras 11"
Bolsa:	N/A
Tipo de manejo:	Empuje
Funcionalidad:	De triturado con descarga lateral

RANGER190MB

Podadora 190 cc 21"

Motor:	Parazzini 190cc, de tapa retráctil
Encendido:	Manual
Potencia máx.:	3.9kw / 5.5hp, 3600rpm
Cuchilla:	21" Acero
Altura de corte:	30 mm a 90 mm, 7 posiciones
Llantas:	Delanteras 8" y traseras 10"
Bolsa:	65 Lts de plástico y tela
Tipo de manejo:	Empuje
Funcionalidad:	Triturado con descarga lateral

RANGER190AP

Podadora 190 cc 21" autopropulsada

Motor:	Parazzini 190cc, de tapa retráctil
Encendido:	Manual
Potencia máx.:	3.9kw / 5.5hp, 3600rpm
Cuchilla:	21" Acero
Altura de corte:	30 mm a 90 mm, 7 posiciones
Llantas:	Delanteras 8" y traseras 10"
Bolsa:	65 Lts de plástico y tela
Tipo de manejo:	Auto propulsada, velocidad fija
Funcionalidad:	Triturado con descarga lateral



KAWASHIMA™

AC-425K
Aceite Kawashima 2 tiempos 95 ml
Cont: 24 piezas

SM4012EU
Aceite Kawashima 2 tiempos
1 lt. Cont: 12 piezas

SM50012EU
Aceite Kawashima 2 tiempos
500 ml Cont: 12 piezas

LM3012EU
Aceite Kawashima 4 tiempos SAE 30
1 lt. Cont: 12 piezas

NIVEL COMPETENCIA

11A-B2S5360
Podadora 140 cc Ohv 21"

Motor:	Yard Machines 140 cc ohv
Encendido:	Manual
Potencia máx.:	3.5 hp 3,600 rpm
Cuchilla:	21" Acero
Altura de corte:	Palanca doble 6 posiciones
Llantas:	7 y 11"
Bolsa:	67 lbs
Tipo de manejo:	Empuje
Característica funcional:	Triturado con descarga lateral



Bolsas para podadora

764-04077B

Bolsa para pasto Mod.
11A-B2A3360, 11A-B2S5360,
11A-B2A9715, 11A-B2M7309



764-04082B

Bolsa podadora
11AB9M7356



NIVEL COMPETENCIA

Llantas para podadora



LK7
Llanta 7"

LK8
Llanta 8"

LK12
Llanta 12"

634-04659

Llanta 8 x 2"

T634-05062

Llanta 11 x 2"

634-04625

Llanta completa 11 x 1.8" SL gris

NIVEL COMPETENCIA

Coples cuchilla para podadora



03-958

Cople rider diam. 20 mm
H= 15 mm

03-950

Cople FBM-46, 53 diam.
22.2 mm H= 73 mm estrella

748-0377E

Cople estrella largo

748-0376E

Cople estrella corto

748-04096

Adaptador cuchilla

748-04082

Cople cuchilla alto 1"
25 mm x 2.18

NIVEL COMPETENCIA

Cuchillas para podadoras y tractores



NIVEL COMPETENCIA

A6765

Cuchilla universal 20"
500 mm

942-0642A

Cuchillas podadoras y tractores MTD 22"
2 en 1 .134
D. cent. 5/16"
D. Ext. 2 1/4"

T942-04308

Cuchillas podadoras y tractores MTD, TROY-BILT 21"
2 x 42" .150 H
pattern - 5/16"

742-0305A-0637

Cuchillas podadoras y tractores MTD 13" .134 27/32"

T942-05056A

Cuchillas podadoras y tractores TROY-BILT 18" /
3 x 54" Estrella 6 Puntas

T942-04290

Cuchillas podadoras y tractores MTD, TROY-BILT
23 1/4" / 2 x 46" .150
Estrella 6 Puntas

490-110-M114

Cuchillas podadoras y tractores MTD 19" /
2 x 38 .134 27/32"

742P05620

Cuchillas podadoras y tractores CUB CADET 20.62"
17AIEAC5010

A6778

Cuchilla universal 21"
530 mm

942-0640

Cuchillas podadoras y tractores MTD, TROY-BILT 20"
.125

942-0612A

Cuchillas podadoras y tractores MTD 14 3/4" / 3 x
46"

490-110-M115

Cuchillas podadoras y tractores MTD 21" / 2 x 42"
.134 27/32"

742P05516

Cuchillas podadoras y tractores CUB CADET 21"
4TRIAHA8010

942-0641

Cuchillas podadoras y tractores MTD 21" .156
D. cent. 59/64" x11/16" D. Ext.
5/16"

942-0616A

Cuchillas podadoras y tractores MTD 21" / 2 x 42" 3
en 1 .150 Estrella 6 Puntas

T942-04415

Cuchillas podadoras y tractores MTD, CUB CADET
21" 3 x 60" .150 3 círculos de
13/32" - 5/16

942-0611A

Cuchillas podadoras y tractores MTD 16" (46") .134
Estrella 6 Puntas

T942-0741A

Cuchillas podadoras y tractores TROY-BILT 21"
.172 Estrella 6 Puntas

PODA Y JARDÍN

NIVEL COMPETENCIA



PRODUCTO NUEVO



PRODUCTO NUEVO



Consulta el color disponible.

13AN77BS309

Tractor motor B&S 500 cc 42".

13A8778BTA66

Tractor motor B&S 547 cc 46".

13AQA1BLA66

Tractor motor Kohler 725 cc 50".

Motor:	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 547 cc	Kohler 725 cc bi cilindrico
Cilindros:	Individual	Individual	Individual
Tanque:	6.8 lts	5.6 lts	11.36 lts
Diam. de corte:	42" sd escalonada	46" sd escalonada	50" sd escalonada
Cubierta llantas:	2 cubierta de lavado	2 cubierta de lavado	2 cubierta de lavado
Ajuste de altura:	5 podado en reversa	5 podado en reversa	5 podado en reversa
PTO:	manual	manual	manual
Trasmisión:	7 velocidades	7 velocidades	hidroestático
Llantas (F/R):	15 x 6" / 20 x 8"	15 x 6" / 20 x 8"	15 x 6" / 20 x 8"
Tipo de llanta:	Square shoulder	Square shoulder	Square shoulder
Asiento trasero:	Bajo	Medio	Alto

Power By: **TROY-BILT**

Power By:



Power By: **TROY-BILT**

Power By:



Power By: **TROY-BILT**

Power By:

KOHLER

NIVEL COMPETENCIA



PRODUCTO NUEVO

17AREACM342

Giro zero 725 cc motor Kohler

17AIEAC5A10

Giro zero 726 cc motor Kawasaki

Motor:	725 cc bi cilindrico	726 cc bi cilindrico
Tanque:	15.9 lts	13.25 lts
Diam. de corte:	54"	60"
Descarga:	Lateral	2 frontales, 1 lateral
Cuchillas:	3	3
Cubierta:	Laminado con llantas	Laminado con llantas
Ajuste de altura:	15	15
Encendido:	eléctrico	eléctrico
Trasmisión:	Dual ezt 2200	Dual tz 450
Llantas (F/R):	15 x 6" / 20 x 10"	15 x 6" / 20 x 12"
Asiento trasero:	Alto	Alto
Peso:	388 kg	390 kg

Power By: **Cub Cadet. KOHLER**

Power By: **Cub Cadet. Kawasaki**

19B40026OEM



Remolque transportador guarda fácil para tractor podador

- Se adapta a tractores de césped y jardín y cortacéspedes RZT con enganche
- Construido para soportar cargas grandes para menos viajes con un 800 lb. Capacidad de carga
- Se convierte en una cama plana, simplemente dobla los cuatro lados para un transporte versátil
- Se almacena verticalmente para aumentar menos espacio en comparación con los carritos tradicionales
- Neumáticos llenos de aire

NIVEL COMPETENCIA



45-0101-999

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab

MADE IN USA
WITH GLOBAL MATERIALS
BEST PRODUCT OF CHINA

Carro de volcado descarga liviano 12 pies cúbicos

- Para cargas de hasta 750 lb.
- Neumáticos de 16" x 4" para fácil maniobrabilidad
- Los cojinetes de las ruedas cuentan con engrasadores para un fácil mantenimiento y una larga vida útil.
- 12 pies cúbicos. pies de capacidad colmada

45-0303

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab

MADE IN USA
WITH GLOBAL MATERIALS
BEST PRODUCT OF CHINA

Carro de polietileno utilitario 10 pies cúbicos

- Para cargas de hasta 350 lbs.
- Neumáticos de 13" x 4" para fácil maniobrabilidad
- Montaje rápido y sencillo
- 10 pies cúbicos. pies de capacidad colmada

45-0533

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab

MADE IN USA
WITH GLOBAL MATERIALS
BEST PRODUCT OF CHINA

Carro de polietileno utilitario 10 pies cúbicos

- El carro duradero se limpia fácilmente
- Descarga y arroja materiales pesados con un sencillo movimiento paso a paso
- Tiene 10 pies cúbicos. pies (650 libras) de capacidad colmada y diseño resistente
- Llantas neumáticas de 16" x 4"
- Montaje rápido y sencillo

45-0552

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab

MADE IN USA
WITH GLOBAL MATERIALS
BEST PRODUCT OF CHINA

Carro utilitario de polietileno 12 pies cúbicos

- Capacidad de carga de 700 lb para cargas grandes
- Los neumáticos con banda de rodadura para césped de 15" x 6" con cojinetes de polvo de metal permiten una fácil maniobrabilidad sobre los terrenos más accidentados
- El marco soldado de alta resistencia cuenta con tubos cuadrados de 1" y tiene una distancia al suelo de 12"
- Lengüeta de canal de gran calibre de 3" x 1,5"
- Sistema de cierre ergonómico de alta resistencia para vaciar fácilmente el contenido de la cama
- Función de giro de 80° y ángulo de descarga de 52°
- Ahorro de tiempo de montaje; 15 minutos
- Garantía limitada de 5 años

45-0594

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab

MADE IN USA
WITH GLOBAL MATERIALS
BEST PRODUCT OF CHINA

Carro de jardín de 4 ruedas doble uso

- Utilitario 10, dimensiones de la cama: 45" x 31.3" x 10.75"
- Robusto marco de canal y tubo cuadrado de 1,25"
- Capacidad de remolque de 1200 lb
- Opción de remolque o tracción
- Neumáticos con banda de rodadura nudosa de 13" x 4"
- El ángulo de descarga de 90° permite una limpieza completa de los desechos del lecho"

PODA Y JARDÍN

45-0299

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab



Aireador para pasto de enchufe de 48" remolque

- Ocho carretes de cuchillas aireadoras galvanizadas para mayor durabilidad a prueba de herrumbre
- Neumático antipinchazos de 10" para un transporte fluido
- Asa de transporte en voladizo fácil de usar para subir y bajar las cuchillas fácilmente
- Modelo ensamblado también disponible

45-0473

PRODUCTO NUEVO



SMARTLINK

Agri-Fab

Base SmartLINK

- Proporciona una versatilidad sin precedentes
- Plataforma de acero duradera de gran calibre y barra de tiro soldada
- El enganche universal se adapta a cualquier tractor cortacésped independientemente de la marca.
- Los accesorios SmartLINK™ se venden por separado: Aireador de enchufe SmartLINK™ Quitador de paja SmartLINK™


45-0457

PRODUCTO NUEVO



Compatible con: SMARTLINK

Agri-Fab



Escarificador para pasto SmartLINK

- Elimina fácilmente la acumulación de paja para lograr un césped exuberante
- Se conecta a la plataforma maestra
- Veinte púas de resorte tratadas térmicamente para mayor durabilidad

45-0474

PRODUCTO NUEVO



Compatible con: SMARTLINK

Agri-Fab



Aireador para pasto de enchufe SmartLINK

- Cuchillas aireadoras inoxidables para mayor resistencia y durabilidad.
- Permite que el aire, el agua y los nutrientes lleguen al suelo

PODA Y JARDIN

45-0266

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab




Rastra de 30 a 38"

- Ancho de trabajo ajustable 30" – 38"
- Ajustes del ángulo del disco de 10" a 20" para una apariencia bien arreglada
- Requiere enganche de manga para su funcionamiento; Consulte al fabricante del tractor para obtener información sobre el enganche de manga.

45-0366

PRODUCTO NUEVO



Agri-Fab



Rastrillo recogedor de rocas

- Espigas de acero tratado térmicamente de 1/4" para mayor dureza y resistencia.
- Ancho de trabajo de 48" para cubrir áreas grandes
- Requiere enganche de manga para su funcionamiento; Consulte al fabricante del tractor para obtener información sobre el enganche de manga.

45-0179**PRODUCTO NUEVO****Agri-Fab**


Rodillo para césped de acero de 24 x 36" (4 por paleta)

- Tubos de enganche de alta resistencia y barra raspadora para un funcionamiento confiable
- 24" de diámetro x 36" de ancho
- Construcción de acero con costura soldada para mayor resistencia y durabilidad.

45-0216**PRODUCTO NUEVO****Agri-Fab**

Rodillo para césped de acero de 24 x 48" (4 por paleta)

- Tubos de enganche de alta resistencia y barra raspadora para un funcionamiento confiable
- 24" de diámetro x 48" de ancho
- Construcción de acero con costura soldada para mayor resistencia y durabilidad.
- También disponible en caja

45-0604**PRODUCTO NUEVO****Agri-Fab**

Rodillo de remolque de polietileno para césped (18" x 48")

- Capacidad de 550 lb, 18" de diámetro por 48" de ancho
- Construcción de polietileno para mayor durabilidad a prueba de herrumbre
- Liviano cuando está vacío, para fácil transporte y almacenamiento

45-0606**PRODUCTO NUEVO****Agri-Fab**

Rodillo de remolque de polietileno para césped (18" x 36")

- Capacidad de 400 lb, 18" de diámetro por 36" de ancho
- Construcción de polietileno para mayor durabilidad a prueba de herrumbre
- Liviano cuando está vacío, para fácil transporte y almacenamiento

45-0589**PRODUCTO NUEVO****Agri-Fab**

Pulverizador de remolque tanque de 45 galones

- Tanque blanco de 45 galones
- La bomba tipo diafragma Remco de 2,2 GPM y 100 psi está diseñada para aplicaciones comerciales que requieren muchas horas de trabajo. Se puede secar en seco sin sufrir daños.
- Tanque resistente y translúcido con indicadores de nivel de llenado moldeados (en galones)
- Extensión de 15" con punta de ajuste (rocío cónico finamente atomizado de ángulo amplio en un chorro recto)
- 19' de manguera con varilla rociadora que logra chorros de hasta 30 pies
- Enganche de remolque universal con 1 pasador de enganche incluido
- Los neumáticos son 15x6.00-6" con rodamiento de rodillos de 1"
- Brazo de acero con recubrimiento en polvo de 81,5" de largo (instalado) con 3 puntas de rociado planas TeeJet de 110°
- Franja de pulverización de 90"

45-0590**PRODUCTO NUEVO****Agri-Fab**

Pulverizador de remolque tanque de 60 galones

- Tanque blanco de 60 galones
- La bomba tipo diafragma Remco de 4 GPM y 100 psi está diseñada para aplicaciones comerciales que requieren muchas horas de trabajo. Se puede secar en seco sin sufrir daños.
- Tanque resistente y translúcido con indicadores de nivel de llenado moldeados (en galones)
- Pistola de rociado de niebla fina hasta gotas pesadas con empuñadura de pistola de primera calidad, distancia de flujo de hasta 35 pies
- Enganche de remolque universal con 1 pasador de enganche incluido
- Estructura de acero resistente con recubrimiento en polvo
- Los neumáticos son 15x6.00-6" con rodamiento de rodillos de 1"
- La válvula direccional de 1/2" dirige el fluido ya sea al brazo o a la varilla rociadora.
- Válvula de alivio de 1/2" con manómetro

45-0388-KD



PRODUCTO NUEVO

Fertilizador de empuje de 85 lb

- La tolva de polietileno inoxidable y la placa esparcidora aumentan la vida útil del producto
- Hasta 10" de ancho de extensión para una cobertura confiable
- Los neumáticos permiten una mayor maniobrabilidad

45-0463



PRODUCTO NUEVO

Fertilizador de transmisión de remolque de 130 lb

- Caja de cambios cerrada y extraíble para un fácil mantenimiento
- Ligerio para un fácil manejo
- Cobertura de 25,000 pies cuadrados; aproximadamente 1/2
- Engranaje biselado de aluminio de estilo profesional para mayor durabilidad
- Control de flujo de varilla de acero fácil de abrir/cerrar
- Llantas neumáticas de 13"

45-0527



PRODUCTO NUEVO

Fertilizador de transmisión de remolque de 110 lb

- Control de flujo de varilla de acero fácil de abrir/cerrar
- La tolva de polietileno inoxidable y la placa esparcidora aumentan la vida útil del producto
- Control de encendido/apagado accesible desde el asiento del tractor para mayor comodidad
- Eje de acero sólido y engranaje de acero tratado térmicamente
- Hasta 10' de ancho de extensión para una cobertura confiable

45-0530



PRODUCTO NUEVO

Fertilizador de remolque de 85 lb

- La tolva de polietileno inoxidable y la placa esparcidora aumentan la vida útil del producto
- Control de encendido/apagado accesible desde el asiento del tractor para mayor comodidad
- Hasta 10' de ancho de extensión para una cobertura confiable
- Los neumáticos de 10" permiten un transporte fluido

45-0547



PRODUCTO NUEVO

Fertilizador de remolque de 185 lb (L&G)

- Marco soldado para mayor resistencia y fácil montaje.
- La tolva de polietileno inoxidable y la placa esparcidora aumentan la vida útil del producto
- Cubre 40,000 pies cuadrados/aproximadamente 1 acre**
- Hasta 12' de ancho de extensión para una cobertura confiable
- El control directo de la varilla abre y cierra de forma segura la compuerta de material

45-0576



PRODUCTO NUEVO

Fertilizador de transmisión de empuje de 110 lb

- La tolva de polietileno inoxidable y la placa esparcidora aumentan la vida útil del producto
- Hasta 10' de ancho de extensión
- Se incluyen recomendaciones de configuración del esparcidor para un uso fácil
- Los neumáticos permiten un transporte fluido

45-0320

PRODUCTO NUEVO

Agri-Fab



Recogedor de hojas para césped de 42" remolque

- Ancho de barredora de 42"
- El diseño exclusivo proporciona más tracción en las ruedas de la barredora para una mayor recogida de desechos
- La carcasa de acero estampado proporciona durabilidad para soportar temporada tras temporada de uso.

45-0521

PRODUCTO NUEVO

Agri-Fab



Recogedor de hojas para césped de 42" remolque

- Ancho de barredora de 42"
- El diseño exclusivo proporciona más tracción en las ruedas de la barredora para una mayor recogida de desechos
- La carcasa de acero estampado proporciona durabilidad para soportar

45-0546

PRODUCTO NUEVO

Agri-Fab



Recogedor de hojas para césped de 52" remolque

- Versátil, se acopla fácil y rápidamente a todos los tractores
- Ajuste infinito de la altura del cepillo
- 26 pies cúbicos. capacidad de la bolsa en pies
- (6) cepillos de 10" de diámetro brindan más contacto con el suelo que otros modelos
- Caja apta para UPS (Dimensiones totales del UPS = 126")

NIVEL COMPETENCIA



LTLB95000

PRODUCTO NUEVO

TERRAKING



No incluye el tubo conector. Modelos en página 98



Bolsa de hojas para tractor cortacésped

- 54 pies cúbicos. pies de capacidad
- La tela tejida permite que el aire escape mientras atrapa el polvo.
- Funciona con plataformas de flujo directo y de flujo de potencia
- Se adapta a la mayoría de las tolvas de dos bolsas
- La tela de algodón protege contra el moho, las manchas, la humedad, los olores y las bacterias.

ST95000

PRODUCTO NUEVO

TERRAKING



No incluye el tubo conector. Modelos en página 98



Bolsa de hojas estándar para tractor cortacésped

- 54 pies cúbicos. pies de capacidad
- La tela tejida permite que el aire escape mientras atrapa el polvo.
- Funciona con plataformas de flujo directo y de flujo de potencia
- Se adapta a la mayoría de las tolvas de dos bolsas
- La tela de poliéster duradera protege contra el moho, las manchas, la humedad, los olores y las bacterias.

PODA Y JARDÍN

Llantas para tractores podadores



NIVEL COMPETENCIA

634-05067-0911

Llanta delantera
13AL78KT066

634-05299

Llanta trasera 53TWEHRU050

734-04241-0901

Llanta trasera 13A276BF309,
13A877BS309, 13AN77BS011

634-0104-0911

Llanta trasera 13AL78KT066

734-1729-0901

Llanta trasera 17ARCACW309

634Z05328

Llanta delantera
53TWEHRU050

734-04240A-0901

Llanta delantera 13A276BF309,
13A877BS309, 13AN77BS011

634-04711

Llanta delantera
17ARCACW309

734-1731-0901

Llanta 15.6"
13A877KT309

734-04364

Llanta 20 x 8 x 8"
13AL78KT066

634-05944

Llantas traseras
17AIEAC5010

734-05585

Llanta delantera 20 x 108
17AKFACW066

Bolsa poda kit



OEM-190-180A

Bolsa podadora con kit
13A276BF309

19A70043OEM

Bolsa podadora con kit
17ARCACW309

19A70055OEM

Bolsa recolectora con kit
17AKFACW066

19A30031OEM

Bolsa podadora con kit
13A877BS309 13AN77BS011,
13AL78KT066 13A877KT309

19A70040000

Bolsa podadora con kit
17ANDALD066

19B70055100

Bolsa podadora con kit
17AREACM342

PRODUCTO NUEVO

NIVEL COMPETENCIA



734-04155

Rueda de cubierta
17AKFACW066

734-06305

Rueda de cubierta 5.0 diám.
x 1.875 17AKFACW066

NIVEL COMPETENCIA



634Z07284-0637

LLantas delanteras
47RIAHA8010

NIVEL COMPETENCIA



634Z05884-0637

LLantas delanteras
17AIEAC5010

NIVEL COMPETENCIA



634-05664A

Llantas frente
17AKFACW066

NIVEL COMPETENCIA



934-0246A-0499

Rín de neumático 8 x 6.19
17ANDALD066

NIVEL COMPETENCIA



631-05168C

Conjunto de canal
17AIEAC5010

NIVEL COMPETENCIA



941-00022A

Brazo de control de dirección
17ANDALD066

NIVEL COMPETENCIA



736-0524B

Soporte cuchilla 11A-020W700,
11A-02M2700, 11A-A0S5700,
11A-B2S5360, 11A-B2A3360,
11A-B2A9715, 11A-B2M7309

NIVEL COMPETENCIA



757-05230

Asiento tractor
13A877BS309

NIVEL COMPETENCIA

Masa cople



NIVEL COMPETENCIA

756-04196A

Polea motor 13A1762F329

956-04015B

Masa cuchilla 13AL78KT066

03-967

Masa comple de la cuchilla
2" 129861, 153535,
532129861

738-1186A

Masa cuchilla 17ARCACW309

03-031

Masa comple de la cuchilla
38" 7560486

756-04213

Masa comple de la cuchilla
46" 13RN771H729

Poleas para tractores podadores



756-05212
Polea 53RWEHRA050

756-04325
Polea 13AL78KT066

756-05042
Polea loca 17ARCACW309

756-05034A
Polea 4.50" 17ARCACW309

756-06523
Polea intermedia 6.0 pulg 47RIAHA8010

956-04002
Polea 13A1762F329

756-04224
Polea 13AL78KT066

756-05038
Polea masa 5.57" 17ARCACW309

756-04511B
Polea 5" MTD 17ARCACW309

756-06283
Polea de transmisión 47RIAHA8010

753-08171
Polea MTD

756-04487
Polea 17AIDAG

756-04494B
Polea motor 17A RCACW30

756-05623
Polea de transmisión 17AIEAC5010

756-05111
Polea del husillo 6.3 pulg 17AIEAC5010

NIVEL COMPETENCIA



Bandas cuchillas



NIVEL COMPETENCIA



954-04062
Banda cuchilla 38" 13A276-BF309, 13A877BS309, 13A1762F329

954-04329A
Banda cuchilla 54" 17ARCACW309

754P05874
Banda tracción 17AKFACW066

954-04060C
Banda cuchilla 42" 13AN77BS011

490-501-C090
Correa de la concha 47RIAHA8010

754P06094
Banda 162.25 17AIEAC5010

954-0349
Banda cuchilla 46"

954-04219
Banda cuchilla 46" 13AL78KT066, 13A877KT309

954-05015
Banda cuchilla 42" 53TWEHRU050

Coples cuchillas



NIVEL COMPETENCIA



918-04474B
Cople cuchilla 13A276BF309

918-06991
Cople cuchilla 13A877BS309, 13AN77BS011

918-04474B
Masa comple de la cuchilla 5.75" 13A276BF309, 13A877BS309

918-06978
Cople cuchilla 17ARCA-CW309

918-07386
Cople cuchilla 53TWE-HRU050

03-952
Masa comple de la cuchilla 42" LX420, 132X60RG544, 618-0624, 918-0624

918-06989
Cople cuchilla 13AL78KT066, 13A877KT309

918-06076A
Cople cuchilla 17ANDALD066

918-06991
Masa comple de la cuchilla 6 3/4", 5 1/2" 13AN77BS011



NIVEL COMPETENCIA



CK22CC
Cortasetos 22 cc

Motor: 22 cc

Cuchillas: 55 cm / 22"

Medida diente: 2.8 cm

Tanque: 240 ml

Maneral: Doble posición giratorio

Encendido: Manual

Peso: 4.5 kg

KAWASHIMA
PRO

PODA Y JARDIN



	KPD52TOP Desbrozador profesional 52 cc	KPD45TOP Desbrozador profesional 45 cc	DKM26KN Desbrozador curvo 26 cc	DT33K Desbrozador recto 33 cc
Motor:	52 cc	45 cc	26 cc	33 cc
Tipo:	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Mezcla:	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima
Tanque:	900 ml	900 ml	750 ml	900 ml
Tubo:	Recto	Recto	Curvo	Recto
Velocidad:	7,000 rpm	7,500 rpm	3,100 rpm	6,500 rpm
Maneral:	Tipo bicicleta	Tipo bicicleta	Tipo D	Tipo D
Peso:	8.5 kg	8 kg	7 kg	6.5 kg

KAWASHIMA PRO

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO

KAWASHIMA PRO

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO

KAWASHIMA MONTANA M.R.

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO

KAWASHIMA

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO



	DKY43K Desbrozador recto 43 cc con cuernos	DKY52K Desbrozador recto 52 cc con cuernos	DTM26K Desbrozador recto 26 cc con maneral tipo D	DTM33K Desbrozador recto 33 cc con maneral tipo D
Motor:	43 cc	52 cc	26 cc	33 cc
Tipo:	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Mezcla:	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima
Tanque:	900 ml	900 ml	900 ml	900 ml
Tubo:	Recto	Recto	Recto	Recto
Velocidad:	6,500 rpm	6,500 rpm	7,500 rpm	6,500 rpm
Maneral:	Tipo bicicleta	Tipo bicicleta	Tipo D	Tipo D
Peso:	8.2 kg	8.3 kg	8 kg	8.2 kg

KAWASHIMA

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO

KAWASHIMA

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO

TAKASHI

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO

TAKASHI

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés

NIVEL DE USO

PODA Y JARDIN

NIVEL COMPETENCIA



DTM33CK
Desbrozador recto 33 cc con cuernos

DT52K
Desbrozador recto 52 cc con cuernos

BLACKMAMBA52
Desbrozador recto 52 cc con cuernos

Motor:	33 cc	52 cc	52 cc
Tipo:	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Mezcla:	50:1 aceite 2T sint. Kawasaki	50:1 aceite 2T sint. Kawasaki	50:1 aceite 2T sint. Kawasaki
Tanque:	900 ml	900 ml	900 ml
Tubo:	Recto	Recto	Recto
Velocidad:	6,500 rpm	6,500 rpm	6,500 rpm
Maneral:	Tipo de bicicleta	Tipo de bicicleta	Tipo de bicicleta
Peso:	8.2 kg	8.3 kg	8.3 kg

TAKASHI

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés



NIVEL DE USO

TAKASHI

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés



NIVEL DE USO

TAKASHI

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 2 puntas
Guarda protectora
Arnés



NIVEL DE USO



NIVEL COMPETENCIA

ELITE52
Desbrozador recto 52 cc con cuernos

DELTA52
Desbrozador recto 52 cc con cuernos

BLACKWIRO
Desbrozador recto 52 cc con cuernos

Motor:	52 cc	52 cc	52 cc
Tipo:	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Mezcla:	50:1 aceite 2T sint. Kawasaki	50:1 aceite 2T sint. Kawasaki	50:1 aceite 2T sint. Kawasaki
Tanque:	900 ml	900 ml	900 ml
Tubo:	Recto	Recto	Recto
Velocidad:	6,500 rpm	6,500 rpm	6,500 rpm
Maneral:	Tipo de bicicleta	Tipo de bicicleta	Tipo de bicicleta
Peso:	8.3 kg	8.3 kg	8.3 kg

POWER HUNT

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 3 puntas
Disco de corte 40 dientes
Hilo de corte 15 m
Guarda protectora
Arnés



NIVEL DE USO

POWER HUNT

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 3 puntas
Disco de corte 40 dientes
Hilo de corte 15 m
Guarda protectora
Arnés



NIVEL DE USO

POWER HUNT

Incluye:
Cabezal de nylon
Cuchilla tipo 3 puntas
Disco de corte 40 dientes
Hilo de corte 15 m
Guarda protectora
Arnés



NIVEL DE USO



AC-425K
Aceite Kawasaki 2 tiempos 95 ml
Cont: 24 piezas

SM50012EU
Aceite Kawasaki 2 tiempos
500 ml Cont: 12 piezas

SM4012EU
Aceite Kawasaki 2 tiempos
1 lt. Cont: 12 piezas

LM3012EU
Aceite Kawasaki 4 tiempos SAE 30
1 lt. Cont: 12 piezas

PODA Y JARDIN

A612064

Cabezal universal profesional de uso rudo, semiautomático para hilo 2.40 y/o 3.00 mm

A612227

Cabezal universal MINI compatible con: HOMELITE, RYOBI, MTD, MC CULLOCH

02-001

Cabezal universal mini fácil recarga semiautomático para desbros curvos

02-209G

Cabezal grande universal compatible con Stihl semiautomático

A612168

Cabezal universal de fácil recarga.¹

07-019

Cabezal universal 4 hilos prof de uso rudo para hilo 2.7 mm, compatible con STIHL.¹

CG-25-2

Cabezal universal estándar.¹

42-017

Cabezal universal 130 mm fácil recarga universal.¹

42-021

Cabezal universal profesional de fácil recarga universal semiautomático

42-024

Cabezal universal compatible con: HUSQVARNA

42-022

Cabezal universal mini compatible con: HUSQVARNA

61270130003

Carrete de nylon desbrozador Takashi curvo

CW260-9

Cabezal Kawashima para desbrozador de tubo curvo

DKMP43K-01

Cabezal Kawashima para desbrozadores motor Mitsubishi

1. Estos accesorios necesitan adaptador. Los adaptadores se venden por separado.

NIVEL COMPETENCIA

**AT0102**

Cuchilla rectangular Kawashima 2 dientes corte 255 mm, grosor 1.6 mm

AT0106

Cuchilla rectangular Kawashima 2 dientes corte 305 mm, grosor 1.8 mm

NIVEL COMPETENCIA

**AC2T-10**

Cuchilla 10" - 250mm

AC2T-14

Cuchilla 14" - 350 mm

NIVEL COMPETENCIA

**A-AC3**

Cuchilla hoyo central 25 mm 10" - 250 mm

A-AC2

Cuchilla hoyo central 25 mm 12" - 300 mm

A-AC1

Cuchilla hoyo central 25 mm 14" - 350 mm

NIVEL COMPETENCIA

**AT0708**

Cuchilla 3 puntas corte 300 mm grosor 3.0 mm

NIVEL COMPETENCIA

**AT0104**



Cuchilla 2 puntas -2TX 12" x 25.4 mm x 1.4 mm

NIVEL COMPETENCIA

**AT3802**


Disco sierra Kawashima 40 dientes corte 255 mm grosor 1.3 mm

NIVEL COMPETENCIA

**AT2602**


Disco sierra kawashima 80 dientes corte 255 mm grosor 1.8 mm

NIVEL COMPETENCIA

**A777**


Disco con eslabón desbrozador 9" Razormax

NIVEL COMPETENCIA

**A800**


Arnés doble para desbrozadores profesionales

NIVEL COMPETENCIA

**CGB-41-1**


Arnés doble sencillo

NIVEL COMPETENCIA

**DKMP43K-05**

Arnés doble para desbrozador DKMP43K

NIVEL COMPETENCIA

**CGB-41-2**


Arnés doble para desbrozadores

NIVEL COMPETENCIA

**CGB-41**


Arnés sencillo para desbrozadores

NIVEL COMPETENCIA

**DKSTRAP**



Arnés profesional para desbrozadores

NIVEL COMPETENCIA



Hilos nylon para desbrozadoras

NIVEL COMPETENCIA



MODELO	CALIBRE	LIBRAS	LONGITUD	TIPO	MARCA	EMPAQUE
NK15M095BR	.095"	N/A	15 m	Redondo	KAWASHIMA	Blister
NK15M095BC				Cuadrado		
NK15M095BT	.105"	1 lb	87 m	Twister		
NK15M105BR				Redondo		
NK15M105BC				Cuadrado		
NK15M105BT				Twister		
NK1L095	.095"	1 lb	87 m	Redondo		
NK1L095C			74 m	Cuadrado		
NK1L095T			75 m	Twister		
NK1L105	.105"	1 lb	72 m	Redondo		
NK1L105C			61 m	Cuadrado		
NK1L105T			60 m	Twister		
NK1L130			46 m	Redondo		
NK1L130C	.130"	3 lb	39 m	Cuadrado		
NK1L130T			40 mt	Twister		
NK3L095	.095"	3 lb	262 m	Redondo		
NK3L095C			223 m	Cuadrado		
NK3L095T			230 m	Twister		
NK3L105	.105"	3 lb	216 m	Redondo		
NK3L105C			184 m	Cuadrado		
NK3L105T			185 m	Twister		
NK3L130			139 m	Redondo		
NK3L130T	.130"	119 m	Twister			
NK5L095	.095"	5 lb	436 m	Redondo		
NK5L095C			372 m	Cuadrado		
NK5L095T			385 m	Twister		
NK5L105	.105"	5 lb	360 m	Redondo		
NK5L105C			306 m	Cuadrado		
NK5L105T	.130"	10 lb	315 m	Twister		
NK5L130			231 m	Redondo		
NK5L130C			196 m	Cuadrado		
NK5L130T	.105"	10 lb	201 m	Twister		
NK10L105			720 m	Redondo		
NK10L105C			612 m	Cuadrado		
NK10L105T			630 m	Twister		
NK10L130	.130"	20 lb	463 m	Redondo		
NK10L130C			392 m	Cuadrado		
NK10L130T	.105"	20 lb	402 m	Twister		
NK20L105			1,440 m	Redondo		
NK20L105C			1,224 m	Cuadrado		
NK20L130			926 m	Redondo		
NK20L130C	.130"	784 m	Cuadrado			
NK20L155	.155"		489 m	Tipo husqvarna		
PALWIRO15105	.105"	N/A	15 m	Redondo	Blister	
PALWIRO1L095	.095"	1 lb	87 m			
PALWIRO1L105	.105"		72 m			
PALWIRO1L130	.130"		46 m			
PALWIRO3L105	.105"	3 lb	216 m			
PALWIRO3L130	.130"		139 m			
PALWIRO5L105	.105"	5 lb	360 m			
PALWIRO5L130			231 m			
PALWIRO10L130	.130"	10 lb	463 m			
PALWIRO20L130		20 lb	926 m			

KAWASHIMA

POWER HUNT

PODA Y JARDIN



SK772TPRO
Soplador profesional 77 cc

Motor:	77 cc
Tipo:	2 tiempos
Salida:	3.6 kw
Vel. máx.:	7,000 rpm
Vol. aire máx.:	27 m3/min
Mezcla:	50:1 aceite 2T sint. Kawashima
Peso:	10.22 kg

NIVEL COMPETENCIA



AC-425K
Aceite Kawashima 2 tiempos 95 ml
Cont: 24 piezas

SM50012EU
Aceite Kawashima 2 tiempos
500 ml Cont: 12 piezas

SM4012EU
Aceite Kawashima 2 tiempos
1 lt. Cont: 12 piezas

LM3012EU
Aceite Kawashima 4 tiempos SAE 30
1 lt. Cont: 12 piezas



PODA Y JARDIN



	WIND26 Soplador 26 cc	WINDBAG26 Soplador 26 cc	WIND43 Soplador 43 cc tipo mochila	WIND76 Soplador 76 cc tipo mochila
Motor:	26 cc	26 cc	43 cc	76 cc
Tipo:	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Salida:	750 watts	750 watts	1,250 watts	3,700 watts
Vel. máx.:	7,500 rpm	7,500 rpm	7,500 rpm	6,500 rpm
Vol. aire máx.:	650 m3/hr	650 m3/hr	800 m3/hr	1,440 m3/hr
Combustible:	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima	50:1 aceite 2T sint. Kawashima
Peso:	6 kg	6 kg	10 kg	11.5 kg
Bolsa recolect.	N/A	Incluida	N/A	N/A

